

SCHEDA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE LONGITUDINALE DELL'ANZIANO

Val.Graf.FVG 2019

Scheda SLIM Edition (SE)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

INFO PERSONALI

INFO PERSONALI						
G	N	2	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		Responsabilità legale				
		Persona legalmente responsabile di sé				
		Tutore				
		Curatore				
		Amministratore di sostegno				

CONDIZIONE ABITATIVA

CONDIZIONE ABITATIVA						
G	N	9	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		Abitazione: vive				
		A. Solo/a				
		B. Coniuge/convivente				
		C. Figlio/a				
		D. Altri familiari/parenti				
		E. Personale di assistenza				
		F. Altra forma di convivenza (comunità/istituto)				
		G. Altro (specificare)				

RETE DI AIUTI

RETE DI AIUTI									
G	N	- Persona di riferimento				1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		12	Nome	Cognome	Grado di parentela ¹	Telefono			
			1 ^a						
			2 ^a						
			3 ^a						
			4 ^a						

RETE DI AIUTI								
G	N	- Rete parentale, amicale, vicinato			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		12a	Grado di parentela, tipo di relazione ¹	Grado di prossimità ²				
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					

¹GE=Genitore; CO=Coniuge/Convivente; FI=Figlio/a; NG=Nuora/Genero; FS=Fratello/Sorella; NI=Nipote; AL=Altro parente; AM=Amico/a; VI=Vicino/a

²CO=Convivente; CA=Casa adiacente; IV=Immediate vicinanze; ≤15=Entro 15 minuti in auto; ≤60=Entro 1 ora; >60=Oltre 1 ora

Sezione 1 - ATTIVITÀ QUOTIDIANE (ADL)

1	1	1	Alimentazione				
2019	A.	Capace di alimentarsi da solo se i cibi sono preparati sul vassoio e raggiungibili. Autonomo nell'uso di eventuali ausili (tutte le attività: tagliare, spalmare, ecc.).		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
	B.	Capace di alimentarsi da solo ma non di tagliare, aprire il latte, svitare un barattolo ecc. Non è necessaria la presenza di una persona.					
	C.	Capace di alimentarsi da solo ma con supervisione. Richiede assistenza nelle attività come versare il latte, mettere il sale, girare un piatto, spalmare il burro, ecc.					
	D.	Necessita di aiuto per tutto il pasto. Capace di usare una posata (es. cucchiaio).					
	E.	Totalmente dipendente, deve essere imboccato.					
1	2	1	Farsi il bagno o la doccia				
2019	A.	Capace di farsi il bagno in vasca o la doccia o una spugnatura completa, completamente autonomo.					
	B.	Necessita di supervisione per la sicurezza (es. trasferimenti, controllo temperatura dell'acqua, ecc.).					
	C.	Necessita di aiuto per il trasferimento o per lavarsi/asciugarsi.					
	D.	Collabora, ma necessita di aiuto per tutte le operazioni.					
	E.	Totalmente dipendente nel lavarsi, non collabora.					
1	3	1	Continenza urinaria				
2019	A.	Controllo completo sia di giorno che di notte OPPURE Uso autonomo dei presidi urinari interni/esterni (condom, ecc.).					
	B.	Generalmente asciutto giorno e notte. Qualche episodio di incontinenza o necessita di minimo aiuto per la gestione dei presidi urinari.					
	C.	Generalmente asciutto di giorno ma non di notte. Necessita di aiuto per la gestione dei presidi urinari.					
	D.	Incontinente ma collabora nell'applicazione di presidi urinari.					
	E.	Incontinente, non collabora.					
1	5	1	Continenza intestinale				
2019	A.	Controllo completo sia di giorno che di notte. Capace di mettersi le supposte o fare i clisteri.					
	B.	Occasionali episodi di incontinenza, necessita di supervisione per uso di supposte o clisteri.					
	C.	Frequenti episodi di incontinenza. Non è in grado di eseguire manovre specifiche e di pulirsi. Necessita di aiuto nell'uso dei dispositivi come il pannolone.					
	D.	Incontinente, collabora, ma necessita di aiuto in tutte le fasi.					
	E.	Incontinente, non collabora.					
1	6	2	Stomia				
				No	No	No	No
				Si	Si	Si	Si
1	6	3	Clistere periodico, svuotamento dell'alvo				
				No	No	No	No
				Si	Si	Si	Si
1	6	4	Stimolazione topica (ad es.: supposta di glicerina, microclismi, ecc.)				
				No	No	No	No
				Si	Si	Si	Si
1	7	1	Uso del W.C.				
2019	A.	Capace di trasferirsi da/sul W.C., sfilarsi/infilarsi i vestiti senza sporcarsi, usare la carta igienica. Può usare comoda, padella o pappagallo in modo autonomo (inclusi svuotamento e pulizia).					
	B.	Necessita di una supervisione per maggior sicurezza, o per la pulizia/svuotamento della comoda, pappagallo, ecc.					
	C.	Necessita di aiuto per vestirsi/svestirsi, per i trasferimenti e per lavarsi le mani.					
	D.	Collabora, ma necessita di aiuto per tutte le operazioni.					
	E.	Totalmente dipendente, non collabora OPPURE Attività mai eseguita.					

1	7	2	Aiuto necessario nell'uso dei dispositivi per l'eliminazione	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			A. Nessun aiuto.				
			B. Solo organizzazione.				
			C. Presenza/aiuto di una persona.				
			D. Aiuto di due o più persone.				

1	8	1	Abbigliamento	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019			A. Capace di indossare, togliere e allacciare correttamente tutti gli indumenti comprese le scarpe, indossare un corsetto o una protesi.				
			B. Necessita di minimo aiuto per compiti di manualità fine (bottoni, cerniere, ganci, lacci delle scarpe, ecc.).				
			C. Necessita di aiuto per mettere/togliere qualche indumento.				
			D. Capace di collaborare in minima parte ma dipendente in tutte le attività.				
			E. Totalmente dipendente, non collabora alle attività.				

1	9	1	Igiene personale	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019			A. Capace di lavarsi mani, faccia e denti, pettinarsi; un uomo deve sapersi radere (tutte le operazioni, e con tutti i tipi di rasoio), una donna deve sapersi truccare (esclusa l'acconciatura dei capelli) se abituati a farlo.				
			B. In grado di eseguire tutte le operazioni di igiene ma necessita di minimo aiuto prima e/o dopo le operazioni.				
			C. Necessita di aiuto per una o più operazioni.				
			D. Collabora, ma necessita di aiuto per tutte le operazioni.				
			E. Incapace di provvedere all'igiene personale. Totalmente dipendente.				

Note/Commenti							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

Sezione 2 - COMUNICAZIONE

2	3	1	Capacità di comunicare / farsi capire dagli altri	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019			A. Si fa capire normalmente.				
			B. Riesce ad esprimere concetti e desideri anche complessi, ma ha difficoltà a trovare o finire i concetti.				
			C. Spesso non riesce ad esprimere concetti e desideri complessi.				
			D. Comunica solo i bisogni elementari o riesce a rispondere a domande semplici (si/no).				
			E. È incapace di comunicare, non riesce mai a farsi capire dagli altri.				

Note/Commenti							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

Sezione 3 - MOBILITÀ

3	1	1	Scale	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	A.		È in grado di salire e scendere una rampa di scale in sicurezza senza aiuto né supervisione. Se necessario usa il corrimano o gli ausili (bastone ecc.) e li trasporta in modo autonomo.				
	B.		Generalmente è autonomo. Occasionalmente necessita di supervisione per sicurezza o a causa di rigidità mattutina (spasticità), dispnea, ecc.				
	C.		Capace di fare le scale ma non di gestire gli ausili, necessita di supervisione e di assistenza.				
	D.		Necessita di aiuto costante in tutte le fasi compresa la gestione degli ausili.				
	E.		Incapace di salire e scendere le scale.				
3	2	1	Deambulazione	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	A.		Capace di gestire protesi e ortesi se necessarie, di alzarsi in piedi e di sedersi, di sistemare gli ausili. Capace di usare gli ausili (bastone, ecc.) e di camminare 50 metri senza aiuto o supervisione.				
	B.		Indipendente nella deambulazione ma con autonomia inferiore a 50 metri o necessita di supervisione per maggior sicurezza nelle situazioni a rischio.				
	C.		Necessita di una persona per raggiungere o usare correttamente gli ausili.				
	D.		Necessita della presenza costante di una o più persone durante la deambulazione.				
	E.		Totalmente dipendente, non è in grado di deambulare.				
3	3	1	Autosufficienza nei trasferimenti (dal/al letto carrozzina, letto poltrona/sedia, in piedi)	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	A.		Capace, in sicurezza, di avvicinarsi al letto, bloccare i freni, alzare le pedane, trasferirsi, sdraiarsi, rimettersi seduto sul bordo del letto, girare la carrozzina, tornare in carrozzina. Indipendente in tutte le fasi.				
	B.		Necessita la supervisione di una persona per maggior sicurezza.				
	C.		Necessario minimo aiuto da parte di una persona per uno o più aspetti del trasferimento.				
	D.		Collabora ma richiede massimo aiuto, da parte di una persona, in tutti gli aspetti del trasferimento.				
	E.		Totalmente dipendente, sono necessarie due persone con/senza un sollevamalatati OPPURE Attività mai eseguita.				
3	3	2	Aiuto necessario nei trasferimenti	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
	A.		Nessun aiuto.				
	B.		Solo organizzazione.				
	C.		Presenza/aiuto di una persona.				
	D.		Aiuto di due o più persone.				
	E.		Attività mai eseguita: non si è mai trasferito dal letto alla carrozzina/poltrona/sedia/in piedi.				
3	4	1	Autosufficienza nella mobilità a letto	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
	A.		Indipendente: è autosufficiente, nessun aiuto o supervisione.				
	B.		Supervisione e/o ha bisogno di aiuto non più di uno o due giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato.				
	C.		Assistenza limitata: è attivo, ma necessita di aiuto 3 o più giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato.				
	D.		Assistenza intensiva: sebbene la persona sia discretamente attiva necessita di aiuto per sollevarsi; oppure aiuto completo, tre o più giorni nell'ultima settimana, ma non tutti i giorni.				
	E.		Dipendenza totale: necessita di aiuto da parte di altri tutti i giorni.				
3	4	2	Aiuto necessario nella mobilità a letto	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
	A.		Nessun aiuto.				
	B.		Solo organizzazione.				
	C.		Presenza, aiuto di una persona.				
	D.		Presenza/aiuto di due o più persone.				

3	5	1	Carrozzina	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	A.		Non usa la carrozzina.				
	B.		Capace di muoversi autonomamente in carrozzina (fare le curve, cambiare direzione, avvicinarsi al tavolo, letto, W.C., ecc.) con autonomia di almeno 50 metri.				
	C.		Capace di spingersi per tempi prolungati e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto per le curve strette.				
	D.		Capace di spingersi per brevi tratti e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto di una persona per avvicinare la carrozzina al tavolo, al letto, ecc.				
	E.		Capace di spingersi per brevi tratti e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto per tutte le manovre.				
	F.		Totalmente dipendente negli spostamenti con la carrozzina.				

Note/Commenti							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

Sezione 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI (IADL)

4	1	1	Gestione dei farmaci	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
	A.		Indipendente.				
	B.		Riceve aiuto in qualche occasione o necessita che gli venga ricordata l'assunzione di farmaci.				
	C.		Assistenza intensiva; riceve aiuto in tutte le occasioni. Prende i farmaci da solo, come prescritto solo se sono preparati in anticipo in modo ordinato.				
	D.		Totalmente dipendente.				

4	4	1	Gestione delle proprie finanze	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	A.		Indipendente; si occupa da solo delle sue finanze.				
	B.		Qualche aiuto; ha bisogno di guida e/o di sorveglianza in qualche occasione.				
	C.		Assistenza intensiva; la persona riceve aiuto in tutte le occasioni, ma collabora.				
	D.		Totalmente dipendente; la persona è incapace di usare il denaro.				

Note/Commenti							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

Sezione 5 - ASPETTI COGNITIVI

5	1	5			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Ricorda parole dette 5 minuti prima (ad es.: casa, pane, gatto)					
			A. Sempre, tutte e tre.					
			B. Non tutte, o tutte e tre qualche volta sì, qualche volta no.					
			C. Nessuna, mai.					
5	2	1			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Memoria					
		2019	A. Nessuna perdita di memoria o smemoratezza occasionale ed irrilevante.					
			B. Lieve smemoratezza permanente; parziale rievocazione di eventi.					
			C. Perdita memoria moderata e più rilevante per eventi recenti con interferenza nelle attività quotidiane.					
			D. Perdita memoria severa: materiale nuovo perso rapidamente.					
			E. Perdita memoria grave; rimangono alcuni frammenti.					
5	3	1			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Orientamento spaziale					
			A. Esce di casa/struttura senza problemi e si orienta bene anche in ambienti nuovi o poco familiari (ad es.: in vacanza, in gita).					
			B. Si è perso qualche volta di giorno fuori di casa/struttura, ma negli spazi noti (ad es.: in giardino, nelle vie vicine) si orienta correttamente.					
			C. È talora disorientato anche in casa o nei luoghi diventati familiari (ad es.: non trova la stanza, il bagno).					
			D. È spesso o costantemente disorientato anche in casa/struttura.					
5	3	2			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Orientamento temporale					
		2019	A. Perfettamente orientato.					
			B. Lieve difficoltà: non riconosce la data odierna.					
			C. Moderato deficit: non ricorda nemmeno il mese o la stagione.					
			D. Completamente disorientato.					
5	4	1			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Capacità di prendere decisioni					
		2019	A. Decide autonomamente come vestirsi, come mangiare e come organizzare la giornata.					
			B. Come A, ma ha alcune difficoltà a far fronte a situazioni o problemi nuovi.					
			C. Ha bisogno di supporto, promozione, supervisione, ma prende ancora qualche decisione.					
			D. Prende solo decisioni semplici (sì/no).					
			E. Totalmente dipendente e incapace di prendere delle decisioni.					
5	5	1			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Riconoscimento di persone					
			A. Riconosce con prontezza anche persone non del tutto familiari (es.: visitatori occasionali).					
			B. Riconosce i familiari e gli operatori abituali, ma non persone meno note.					
			C. Qualche volta non riconosce nemmeno le persone più care o chi lo accudisce ogni giorno.					
			D. Non riconosce nessuno.					
5	6	1			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			Capacità cognitiva di comprendere					
			A. La comprensione (della parola e dei gesti) è sempre pronta anche per messaggi complessi.					
			B. Bisogna spiegargli più volte le cose, ma alla fine capisce.					
			C. La comprensione è ridotta e si limita a messaggi semplici (es. cibo, sorriso, carezze).					
			D. La comprensione è completamente compromessa.					

Sezione 6 - ASPETTI PSICOLOGICI E COMPORTAMENTALI

6	1	1	La persona ha espresso affermazioni negative "Nulla è importante; preferirei essere morto; qual'è lo scopo di tutto ciò; mi dispiace di aver vissuto così a lungo; lasciatemi morire"	1^a	2^a	3^a	4^a
			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				
6	1	2	La persona è persistentemente arrabbiata con sé o con gli altri o si irrita per niente	1^a	2^a	3^a	4^a
			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				
6	1	3	La persona esprime paure non confermate dalla realtà dei fatti (ad es.: paura di essere abbandonata, lasciata sola, paura di stare con gli altri)	1^a	2^a	3^a	4^a
2019			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				
6	1	4	La persona si lamenta in modo ripetitivo della sua salute (ad es.: richiede costantemente l'attenzione del personale/familiare, si preoccupa in modo ossessivo delle funzioni corporali)	1^a	2^a	3^a	4^a
			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				
6	1	5	La persona ha manifestazioni ripetute di ansia, preoccupazione (ad es.: chiede insistentemente attenzione, rassicurazione circa gli orari, i pasti, la lavanderia, i vestiti, gli aspetti relazionali)	1^a	2^a	3^a	4^a
			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				
6	1	6	Espressione della faccia triste, addolorata, preoccupata (ad es. fronte accigliata)	1^a	2^a	3^a	4^a
			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				

6	1	7	Pianto, facilità alle lacrime	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			A. No, mai.				
			B. Sì, fino a 2 giorni a settimana.				
			C. Sì, da 3 a 5 giorni a settimana.				
			D. Sì, giornalmente o quasi.				

6	3	1	Irrequietezza notturna e disturbo per gli altri	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		2019					
			A. Assenti.				
			B. Irrequietezza presente ma senza disturbo per gli altri.				
			C. Occasionale irrequietezza con disturbo per gli altri (1-2 notti a settimana).				
			D. Frequente irrequietezza con disturbo per gli altri (almeno 3 notti a settimana).				

6	3	2	Problemi di vagabondaggio (la persona vaga senza alcun motivo razionale, apparentemente senza badare ai propri bisogni ed alla sicurezza)	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		2019					
			A. Problemi assenti.				
			B. Problemi presenti da 1 a 3 giorni a settimana.				
			C. Problemi presenti da 4 a 6 giorni a settimana.				
			D. Problemi quotidiani.				

6	3	3	Problemi di aggressività verbale (ad es.: spaventa, insulta, minaccia, grida ad altre persone)	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			A. Problemi assenti.				
			B. Problemi presenti da 1 a 3 giorni a settimana.				
			C. Problemi presenti da 4 a 6 giorni a settimana.				
			D. Problemi quotidiani.				

6	3	4	Problemi di aggressività fisica	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
			A. Problemi assenti.				
			B. Problemi presenti da 1 a 3 giorni a settimana.				
			C. Problemi presenti da 4 a 6 giorni a settimana.				
			D. Problemi quotidiani.				

6	3	5	Problemi di inadeguatezza sociale e atteggiamento disinibito (ad es.: compie atti osceni, si spoglia in pubblico, lancia cibo/feci, rovista tra le cose altrui)	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
		2019					
			A. Problemi assenti.				
			B. Problemi presenti da 1 a 3 giorni a settimana.				
			C. Problemi presenti da 4 a 6 giorni a settimana.				
			D. Problemi quotidiani.				

6	3	6	Necessità di incessanti interventi verbali o fisici determinati dal grado di complessità del disturbo comportamentale e/o cognitivo della persona			
2019			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
A.			Necessità di interventi: assente.			
B.			Necessità di interventi: presente da 1 a 3 giorni a settimana.			
C.			Necessità di interventi: presente da 4 a 6 giorni a settimana.			
D.			Necessità di interventi: presente quotidianamente.			

Note/Commenti						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

Sezione 7 - SOCIEVOLEZZA, RAPPORTI INTERPERSONALI, ATTIVITÀ

7	3	1	Problemi di collaborazione all'assistenza (ad es.: la persona rifiuta le medicine e aiuto nelle ADL) a causa di problemi cognitivi e/o comportamentali o disturbi dell'umore			
2019			1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
A.			Problemi assenti.			
B.			Problemi fino a 3 giorni a settimana.			
C.			Problemi più frequenti, da 4 a 6 giorni a settimana.			
D.			Problemi quotidiani.			

Note/Commenti						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

Sezione 8 - PROBLEMI ASSISTENZIALI, BISOGNO DI SORVEGLIANZA

8	1	1	Lesioni cutanee dovute a qualsiasi causa (ad es.: lesioni da pressione, da stasi, ischemica, diabetica ecc.) - incluse quelle del piede	1^a	2^a	3^a	4^a
			A. Assenti e non a rischio.				
			B. A rischio (per ictus, immobilità, ecc.).				
			C. Presenti.				

8	1	2	2019	Lesioni cutanee dovute a qualsiasi causa (ad es.: lesione da pressione, da stasi, ischemica, diabetica ecc.), all'interno delle caselle riportare il numero di lesioni in corrispondenza dello stato indicato nella descrizione	1^a	2^a	3^a	4^a
				A. Eritema non sbiancabile (categoria/stadio 1): indicare il numero di lesioni.				
				B. Perdita cutanea a spessore parziale (categoria/stadio 2): indicare il numero di lesioni.				
				C. Perdita cutanea a spessore totale (categoria/stadio 3): indicare il numero di lesioni.				
				D. Perdita di tessuto a spessore totale (categoria/stadio 4): indicare il numero di lesioni.				
				E. Profondità sconosciuta (non stadiabili): indicare il numero di lesioni.				
				F. Profondità sconosciuta (sospetto danno profondo del tessuto): indicare il numero di lesioni.				

8	1	4	2019	Lesioni da pressione: all'interno delle caselle riportare il numero di lesioni in corrispondenza dello stato indicato nella descrizione	1^a	2^a	3^a	4^a
				A. Eritema non sbiancabile (categoria/stadio 1): indicare il numero di lesioni.				
				B. Perdita cutanea a spessore parziale (categoria/stadio 2): indicare il numero di lesioni.				
				C. Perdita cutanea a spessore totale (categoria/stadio 3): indicare il numero di lesioni.				
				D. Perdita di tessuto a spessore totale (categoria/stadio 4): indicare il numero di lesioni.				
				E. Profondità sconosciuta (non stadiabili): indicare il numero di lesioni.				
				F. Profondità sconosciuta (sospetto danno profondo del tessuto): indicare il numero di lesioni.				

8	2	1	Ustioni di II e III grado (con vescicole, bolle, escara, necrosi, ecc.)	1^a	2^a	3^a	4^a
				No	No	No	No
				Si	Si	Si	Si

8	2	2	2019	Lesioni aperte diverse da lesioni da pressione (ad es.: tagli, lesioni cancerose) incluse quelle del piede	No	No	No	No
					Si	Si	Si	Si

8	3	4	2019	Medicazione della lesione (qualunque intervento per il trattamento di una lesione incluse quelle ai piedi)	No	No	No	No
					Si	Si	Si	Si

8	5	6	2019	Dolore - intensità: indicare, in una scala da 0 a 10 l'intensità di dolore percepita dalla persona				
----------	----------	----------	-------------	---	--	--	--	--

8	5	7	Dolore - frequenza: se è presente, il dolore è quotidiano?	No	No	No	No
				Si	Si	Si	Si

Compilare solo se 8.5.6 = SI

8	5	8	2019	Dolore - farmaci antidolorifici:	1^a	2^a	3^a	4^a
				A. No.				
				B. Semplici analgesici o antinfiammatori (ad es.: FANS, paracetamolo).				
				C. Oppiacei minori (o oppioidi deboli).				
				D. Oppiacei maggiori (o oppioidi forti).				

8	5	9	Via di somministrazione degli oppioidi	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	Compilare solo se 8.5.8 = C or D	A.	Transdermica.				
		B.	Orale.				
		C.	Parenterale.				
8	5	10	Dolore - insorgenza:	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019	Compilare solo se 8.5.6 > 0	A.	Spontanea.				
		B.	Al movimento.				
8	5	11	Alterazioni della deglutizione	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
2019		A.	Alterazioni assenti.				
		B.	Alterazioni minime, iniziale rallentamento e scarsa efficienza della deglutizione.				
		C.	Alterazioni solo relativamente ai cibi solidi.				
		D.	Alterazioni solo relativamente ai cibi semiliquidi/liquidi.				
		E.	Alterazione moderato-severa per cibi di qualsiasi consistenza (solidi, semiliquidi e liquidi).				
		F.	Alterazione completa (non riesce a deglutire nulla oppure deglutisce soltanto la saliva).				

Note/Commenti	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Sezione 9 - SINTOMI/SEGNI/STATI MORBOSI PARTICOLARI ED INTERVENTI

	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
9 1 1	Coma / stato vegetativo / stato di minima coscienza			
	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 1 2	Allucinazioni			
	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 1 3	Deliri			
	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 1 8	Diabete mellito			
	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 1 12	Sclerosi multipla / Sclerosi Laterale Amiotrofica / altre malattie demielinizzanti			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 1 16	Malattie infettive croniche o recidivanti (ad es. Infezioni da microorganismi sentinella, tubercolosi, AIDS e altre condizioni legate all'immunodeficienza, epatite infettiva,...)			
	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 5 7	Indice di massa corporea			
9 6 4	Trattamento farmacologico con insulina - in terapia cronica			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 5	Trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali - in terapia cronica			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 6	Trattamento con farmaci anticoagulanti - in terapia cronica			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 7	Trattamento con sostanze chemioterapiche - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 8	Trattamento con sostanze radioattive - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 9	Trasfusione di sangue e componenti ematici - con periodicità almeno mensile			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 10	Catetere venoso centrale/Port a cath/PICC/Midline			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 13	Numero di GIORNI alla settimana, in cui la persona riceve fluidi per via endovenosa in terapia cronica			
2019				
9 6 16	Procedure terapeutiche relative a malattia oncologica - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 6 17	Interventi di cure palliative, incluso assistenza al fine vita - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 7 1	Ossigenoterapia a lungo termine - almeno 15 ore al giorno - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 7 2	Ventilazione/respirazione forzata - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 7 3	Aspirazione bronchiale - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 7 4	Tracheostomia			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 8 1	Stomia urinaria			
	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 8 2	Catetere vescicale (escludere i cateteri estemporanei)			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 8 3	Dialisi - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 9 2	Alimentazione artificiale per via parenterale - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si
9 9 3	Alimentazione artificiale per via enterale - in corso			
2019	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si

Note/Commenti

.....

.....

.....

.....

